Schaefer
Sanitär Heizung Elektro Solar

Ralf Kricke
rk@shk-schaefer.de
02404919103

Ihr persönliches Angebot

von Guido Schaefer GmbH

Familie Beckers
Wagnerstraße 3
52134 Herzogenrath
a.m.Beckers@web.de

Ihr Angebot

Sehr geehrte Familie Beckers,

vielen Dank für Ihr Interesse an einer nachhaltigen Heizlösung von der Guido Schaefer GmbH. Es ist uns eine Freude, Ihnen heute ein maßgeschneidertes Angebot für den Umstieg auf eine moderne Wärmepumpentechnologie vorlegen zu können.

Das Herzstück Ihres neuen Heizsystems bildet eine leistungsstarke Luft-Wasser-Wärmepumpe von Samsung mit einer Leistung von 8 kW. Um eine optimale Versorgung mit Heizwärme und Warmwasser zu garantieren, umfasst unser Paket zudem einen 300 Liter Warmwasserspeicher von Wolf sowie einen passenden Pufferspeicher.

Unser Angebot versteht sich als Komplettlösung. Wir übernehmen für Sie die gesamte Abwicklung, angefangen bei der Demontage und Entsorgung Ihrer alten Heizanlage sowie des Öltanks bis hin zur fachgerechten Installation der neuen Komponenten. Auch die elektrische Verdrahtung, der hydraulische Abgleich für einen effizienten Betrieb und die finale Inbetriebnahme durch unsere Experten sind im Preis enthalten.

Der Gesamtpreis für dieses Projekt beträgt 40.251,81 € inklusive Mehrwertsteuer.

Ein entscheidender Vorteil für Sie ist die staatliche Förderung über das KfW-Programm 458. Da Sie Ihre alte Heizung durch ein umweltfreundliches System ersetzen, können Sie von einem Zuschuss von bis zu 70 Prozent auf die förderfähigen Kosten von maximal 28.000,00 € profitieren. Dieser Zuschuss setzt sich aus einer Grundförderung, einem Klimageschwindigkeitsbonus und gegebenenfalls einem Einkommensbonus zusammen. Dies macht den Umstieg nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich besonders attraktiv.

In der aktuellen Planung konzentrieren wir uns voll auf Ihre Wärmeversorgung, weshalb die Simulation derzeit noch eine Energieproduktion von 0 kWh ausweist. Die gewählte Technik ist jedoch hervorragend dafür geeignet, später mit einer Solaranlage kombiniert zu werden, um Ihren Eigenverbrauch weiter zu optimieren.

Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit dieser Lösung langfristig Energiekosten sparen und den Wert Ihrer Immobilie steigern. Bei Fragen zu den einzelnen Positionen oder zum Ablauf der Installation stehen wir Ihnen jederzeit gerne beratend zur Seite. Wir freuen uns darauf, Ihr Projekt gemeinsam zu realisieren.

Schaefer
Sanitär Heizung Elektro Solar

08. Oktober 2026

Auf einen Blick

Ihr Angebot auf einen Blick: Mit Ihrer Wärmepumpe heizen Sie Ihr Zuhause effizient und umweltfreundlich.



Wärmepumpe (8,00 kW)

Gesamtinvestition	**40.251,81 €**

Sie finden Ihr Angebot auch Online.

Scannen Sie dazu einfach den nebenstehenden QR-Code.

Ihr Gebäude und aktuelles Heizsystem

IHR GEBÄUDE

Wohnfläche	130,00 m²

IHR AKTUELLES HEIZSYSTEM

Wie wird geheizt	Ölheizung

Ihr geschätzter Heizbedarf

Der Heizbedarf gibt die ungefähre Menge an Wärme in Kilowattstunden (kWh) an, die erbracht werden muss, um den Wärmebedarf Ihres Hauses zu decken.

19.620 kWh

Heizlastindikation

Gibt an, wie viel Wärmeleistung zum kältesten Zeitpunkt benötigt wird. Abschätzung nach DIN EN 12831-1 (2020) 7.3.2, basierend auf dem Baujahr, der beheizten Gebäudefläche, der Wunschtemperatur und den Baumaterialien sowie potenziell zusätzlicher Dämmung.

12,4 kW

Schaefer
Sanitär·Heizung·Elektro·Solar

08. Oktober 2026

Ihre Wärmepumpe


Hier sehen Sie die Details zum Heizsystem, das wir für Sie geplant haben.

VERBAUTE KOMPONENTEN

1 Samsung AE080CXYDGK ECO WP Außeneinheit Mono-HT H 8.0 kW K 8.0 kW-3PH-R290

Samsung | 1 Stück

Eco Mono Außeneinheit , 8 KW
380-415V / 3PH / 50 Hz / R290
AE080CXYDGK
8,0 KW Heizen / 8,0 KW Kühlen
COP 4,91 / EER 3,90
SCOP 35 Grad Celsius = 4,85 /
55 Grad Celsius = 3,55



2 Samsung MIM-E03FN Regeleinheit Mono RE, für ext. Komponenten inkl. FB

Samsung | 1 Stück

Regeleinheit MIM-E03FN
für externe Brauchwasserspeicher
7" AI-Home Touch Display und WiFi
Ansteuerung PV-gestützter Brauchwasser-
erwärmung inkl. Zusatzheizung,
el. Heizstab, Pumpe und
Legionellenschaltung u.a.
PV und Smart Grid Ready
Heiz- und optionaler Kühlbetrieb
2-Zonen-Regelung für Radiatoren,
Flächenheizung oder Umluft-Fancoils
Intuitive Bedienung, Energiemonitoring
und Wasserdurchflussüberwachung
über das 7" AI-Home Touch Display
WiFi integriert
Konnektivität mit SmartThings, Home IoT,
Bixby Sprachsteuerung, KNX, Modbus,
BACnet und LonWorks
Verschiedene Kontaktmöglichkeiten zur
Einhaltung der Anforderungen für Sonder-
tarife und Abschaltzeiten.
Für die Konformität mit den
Vorgaben der Bundesnetzagentur ist keine
Spannungsunterbrechnung erforderlich.
Intelligente Regeleinheit
zur effizienten Steuerung von zwei
Heizkreiszonen mit unterschiedlichen
Systemtemperaturen, der Brauch- bzw.
Heizwassererzeugung




3 Fundament

| 1 Stück

4 **Sicherheitscenter DN 20, 12 l mit 12 Liter MAG**

5 **Rohrisolierung 100% im Heizraum Alu-Kaschiert**

6 **Pumpengruppe gemischt DN25 inklusive Hocheffizienzpumpe**




7 **Ausdehnungsgefäß 100 liter inklusive Kappenventil**

8 **Zirkulationspumpenset Evenes EV ZUP 15 Plus und Anschluss-Set mit Spüleinrichtung**



9 **Dämpfungssockel 60cm (2 Stück)**



10 **Füllkombination**

11 Flexibles Rohrmaterial 10m

Fränkische | 1 Stück

12 Heizungswasser-Füllkombi BWT Fill Blue, DN15 (1/2") AG

BWT | 1 Stück



- Zum Be- und Nachfüllen von Heizungsanlagen nach VDI 2035 und ÖNORM H 5195-1
- Entsalzt und enthärtet das Heizungsfüllwasser
- Für den stationären Einbau
- Wasserzähler mit Display
- Schutz vor Korrosion, Ablagerungen und mikrobiologischer Korrosion
- Systemtrenner nach EN 1717: Schützt das Trinkwasser vor Rückfluss und Beeinträchtigung durch den Heizungskreislauf
- Kapazität ca. 140 Liter je Kartusche bei einer Rohwasserhärte in Höhe von 14°dH

Bestehend aus:

- Heizungsfüllblock Fill Blue HF
- Heizungs-Enthärter-Station Fill Blue ES
- Enthärtungskartusche Fill Blue SC

Technische Daten:

- Betriebsdruck: max. 5 bar
- Betriebstemperatur Füllwasser: max. 30°C
- Füllleistung max.: 140 ltr.
- Kapazität Kartusche: 140 ltr. bei 14°dH
- Durchflussleistung max.: Kvs 2,45 m³/h
- Anschlussgewinde Eingang: DN 20 (3/4"), ÜWM
- Anschlussgewinde Ausgang: DN 20 (3/4") flachdichtend
- Anschlussgewinde Gewindetülle: DN 15 (1/2")
- Einbaulage: Waagrecht mit Kartusche nach unten
- Einbaulänge inkl. Verschraubung: 420 mm

13 Gridbox

Eon | 1 Stück

Als hybrides EMS verbindet XENON reibungslos das Beste aus beiden Welten. Die gridBox, ein Energie-Gateway vor Ort, reagiert auf Laständerungen nahezu in Echtzeit, während das Herzstück von XENON komplexe Berechnungen in der Cloud durchführt. Darüber hinaus lässt sich das White-Label-EMS mit vorgefertigten Modulen so anpassen, dass es perfekt zu jedem spezifischen Anwendungsfall passt.



14 **Schlammfang**



15 **Kesselsicherheitsgruppe bis 50 kW, DN25(1") Messing mit Isolierung, Sicherheitsventil 3bar**


16 **Elektro Zählerschrank liefern und montieren**

17 **Rohrmaterial als Verbindung zum Heizkreis und Pufferspeicher**

18 **Elektrische Verdrahtung und Installation nach VDE100**

19 Stand-Wärmepumpen-Puffer 100 Ltr. EEK

| 1 Stück




Wärmepumpen-Pufferspeicher warm/kalt
aus Qualitätsstahl S235JR
für geschlossene
Heizungs-/Kühlungsanlagen
zur Speicherung von Heiz/Kaltwasser
erzeugt von Wärmepumpen.
Hohe Wärmedämmung mit
ökologischem Polyurethanhartschaum.
Aussenverkleidung aus
weissem PVC-Mantel.

Ausrüstung
Nenninhalt: 100 l
Maximaler Betriebsdruck: 4 bar
Min. Betriebstemperatur: +5°C
Max. Betriebstemperatur: +95°C
EEK: C
Systemanschlüsse: G 1 IG (7x)
Anschluss für Sensoren/Thermometer:
1/2"F
Anschluss für Heizpatrone:
1"1/2 F
Durchmesser Behälter: 461 mm
Höhe: 990 mm
Kippmaß: 1100 mm
Leergewicht/Stück 23kg

20 Warmwasserspeicher SEW 300 Liter

Wolf | 1 Stück



UNSERE LEISTUNGEN

21 Intelligentes Messsystem (iMSys) inkl. Zählerwechsel

| 1 Stück

Um eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme Ihrer Photovoltaikanlage zu ermöglichen, bieten wir Ihnen mit SpotMyEnergy als wettbewerblichen Messstellenbetreiber (wMSB) den direkten Wechsel Ihres Stromzählers auf ein intelligentes Messsystem (iMSys) an.

- ✓ Kein Warten auf den Netzbetreiber – sofortige Inbetriebnahme inkl. Einspeisung und ggf. Nutzung eines variablen Stromtarifs und der Nutzung variabler und reduzierter Netzentgelte
- ✓ Keine manuelle Ablesung erforderlich: Messwerte werden automatisch übertragen.
- ✓ Zukunftssicheres System und Erfüllung relevanter Pflichteinbaufälle (u. a. gemäß §14a EnWG: Haushaltsstromverbrauch über 6.000 kWh/Jahr oder PV Anlage über 7 kWp).
- ✓ §14a Vorteil: In §14a Fällen profitieren Kunden von einer pauschalen Netzentgeltreduzierung von ca. 110–190 € pro Jahr (brutto), abhängig vom zuständigen Netzbetreiber

22 Demontage Alt-Anlage und Entsorgung

| 1 Stück

23 Öltankentsorgung

| 1 Stück

24 Installation Wärmepumpe mit Rohrleitungen verbinden.

| 1 Stück

25 hydraulischer Abgleich

| 1 Stück

26 Inbetriebnahme

| 1 Stück

Nominalleistung der Wärmepumpe

Die Nennleistung gibt an, wie viel Wärmeleistung die Wärmepumpe unter Standardbedingungen erzeugen kann.

8,00 kW

Kältemittel

Ein Kältemittel wird zur Funktionalität der Wärmepumpe benötigt. Die hier verwendeten Mittel sind zukunftssicher und förderfähig.


R-290

Schaefer
Sanitär·Heizung·Elektro·Solar

08. Oktober 2026

IHR WÄRMEHAUSHALT

Hier sehen Sie, woher Ihre Wärmepumpe über das Jahr den Strom bezieht.



Heizkostenprognose

Jährliche Heizkosten mit und ohne eigene Wärmepumpe
Geschätzter Jahresdurchschnitt über die nächsten 20 Jahre

5.952 € » **5.111** €

Effizienz Ihrer Heizung

Die Energiemenge, die benötigt wird, um Ihr Gebäude ein Jahr lang zu heizen. Im Vergleich zu einer Öl- oder Gasheizung kann eine Wärmepumpe deutlich mehr Wärme pro eingesetzter Energieeinheit erzeugen.

19.620 kWh » **9.754** kWh

Ihr Haushalt


Hier sehen Sie, wie sich Ihr Haushalt in Zukunft im Hinblick auf Energieverbrauch & Energieerzeugung verhalten kann.

IHRE ANGABEN

Stromverbrauch Haushalt	0 kWh
Strompreis	39,00 ct/kWh
Jährliche Preissteigerung	3,00 % pro Jahr

WOHIN GEHT MEIN STROM?

Ihr Strom, der nicht direkt verbraucht wird, wird in das Stromnetz eingespeist.




100 % Eigenverbrauch

Die Eigenverbrauchsquote gibt an, wie viel des erzeugten Solarstroms selbst genutzt und nicht in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird.

WOHER KOMMT MEIN STROM?

Selbst, wenn Ihre Solarstromanlage über das Jahr mehr Strom erzeugt, als Sie im Jahr verbrauchen, benötigen Sie z.B. in Zeiten mit wenig Sonnenlicht weiterhin Strom vom Netz.



0 % Autarkie

Die Autarkiequote zeigt, wie viel des benötigten Stroms für Ihren Haushalt selbst erzeugt wird.

Die in dieser Simulation berechneten Ertragswerte basieren auf dem spezifischen Standort, der Neigung und der Ausrichtung der PV-Module. Sie stellen eine näherungsweise Schätzung dar und können im Individualfall abweichen. Die Ergebnisse sind nicht als verbindliche Zusage für die tatsächliche Leistung der Anlage zu verstehen.


Schaefer
Sanitär·Heizung·Elektro·Solar

08. Oktober 2026

Ihr Wärmehaushalt

IHR WÄRMEHAUSHALT

Von der Wärme, die Ihre Wärmepumpe erzeugt, werden 30.994 kWh direkt zum Heizen Ihres Hauses verwendet und 1.195 kWh in Ihrem Heizspeicher gespeichert. Ihr Warmwasserbedarf wird mit 975 kWh von Ihrer Wärmepumpe über Ihren Warmwasserspeicher gedeckt.



Ihre Förderungen

Hier sehen Sie die Förderungen, die bei Ihrer Planung berücksichtigt werden. Diese Förderungen beeinflussen das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Der Erhalt von Fördermitteln kann nicht garantiert werden. Die Gewährung von Zuschüssen ist grundsätzlich von einer sorgfältigen Prüfung der Voraussetzungen und der ordnungsgemäßen Einreichung der erforderlichen Unterlagen abhängig.

Förderprogramm Wärmepumpe - KfW Förderprogramm 458 - 70%

Der Zuschuss setzt sich aus einer Grundförderung und gegebenenfalls einer oder mehreren Bonusförderungen zusammen. Der Betrag ist auf 70% der förderfähigen Kosten gedeckelt.
Die förderfähigen Kosten betragen 28.000,00 €.

✓ 70 %

höchstens **19.600,00 €**

Grundförderung - 30%:
Für Privatpersonen, die Eigentümerinnen oder Eigentümer von bestehenden Einfamilienhäusern in Deutschland sind. Bei einem Einfamilienhaus werden Kosten bis zu einer Höhe von 28.000 Euro berücksichtigt.

Klimageschwindigkeitsbonus - 16%:
Als selbstnutzende Eigentümerin oder selbstnutzender Eigentümer erhalten Sie den Klimageschwindigkeitsbonus, wenn Sie Ihre funktionstüchtige Öl-, Kohle-, Gas-Etagen-, Nachtspeicherheizung oder eine mindestens 20 Jahre alte Gas- oder Biomasseheizung ersetzt wird. Die alte Heizung muss fachgerecht demontiert und entsorgt werden.

Einkommensbonus - 30%:
Als selbstnutzende Eigentümerin oder selbstnutzender Eigentümer erhalten Sie den Einkommensbonus abhängig vom zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen (Durchschnitt des 2. und 3. Jahres vor Antragstellung): 40% bis 30.000 Euro, 30% bis 40.000 Euro, 10% bis 50.000 Euro. Bei mindestens einem minderjährigen Kind im Haushalt wird das Einkommen einmalig um 10.000 Euro reduziert (Familienbonus). Die Gesamtförderung ist auf 70% begrenzt. 80% sind nur bei selbst genutztem Wohneigentum und einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von höchstens 30.000 € möglich – bzw. 40.000 € bei mindestens einem minderjährigen Kind im Haushalt. In diesem Fall gilt eine Obergrenze von 70%.

Voraussichtlicher Gesamtbetrag der Förderung

Dieser Betrag fließt in die Berechnung der Wirtschaftlichkeit ein.

19.600,00 €


Schaefer
Sanitär·Heizung·Elektro·Solar

08. Oktober 2026

Ihr Beitrag zum Klimaschutz

Hier sehen Sie Ihren Beitrag zum Klimaschutz durch die Nutzung erneuerbarer Energien.

EMISSIONEN IN TONNEN CO2 PRO JAHR



CO2 Einsparungen

Pro Jahr werden 3,16 Tonnen weniger CO2 ausgestoßen.

3,16 t

DAS ENTSPRICHT

126
Bäume / Jahr

12
Flüge / Jahr

von München nach Mallorca

Bestandteile Ihres Angebots

Hier sehen Sie alle Komponenten & Dienstleistungen, die wir Ihnen Im Rahmen Ihres Angebots anbieten.

Wärmepumpe

NAME	ANZAHL
Samsung AE080CXYDGK ECO WP Außeneinheit Mono-HT H 8.0 kW K 8.0 kW-3PH-R290 Wärmepumpe	1 Stück
Samsung MIM-E03FN Regeleinheit Mono RE, für ext. Komponenten inkl. FB Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Fundament Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Sicherheitscenter DN 20, 12 l mit 12 Liter MAG Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Rohrisolierung 100% im Heizraum Alu-Kaschiert Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Pumpengruppe gemischt DN25 inklusive Hocheffizienzpumpe Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Ausdehnungsgefäß 100 liter inklusive Kappenventil Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Zirkulationspumpenset Evenes EV ZUP 15 Plus und Anschluss-Set mit Spüleinrichtung Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Dämpfungssockel 60cm (2 Stück) Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Füllkombination Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Flexibles Rohrmaterial 10m Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Heizungswasser-Füllkombi BWT Fill Blue, DN15 (1/2") AG Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Gridbox Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Schlammfang Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Kesselsicherheitsgruppe bis 50 kW, DN25(1") Messing mit Isolierung, Sicherheitsventil 3bar Zubehör zum Heizsystem	1 Stück

Elektro Zählerschrank liefern und montieren Andere	1 Stück
Intelligentes Messsystem (iMSys) inkl. Zählerwechsel Serviceleistung	1 Stück
Rohrmaterial als Verbindung zum Heizkreis und Pufferspeicher Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Elektrische Verdrahtung und Installation nach VDE100 Zubehör zum Heizsystem	1 Stück
Stand-Wärmepumpen-Puffer 100 Ltr. EEK Heizungsspeicher	1 Stück
Warmwasserspeicher SEW 300 Liter Warmwasserspeicher	1 Stück
Demontage Alt-Anlage und Entsorgung Handwerkerleistung	1 Stück
Öltankentsorgung Handwerkerleistung	1 Stück
Installation Wärmepumpe mit Rohrleitungen verbinden. Handwerkerleistung	1 Stück
hydraulischer Abgleich Serviceleistung	1 Stück
Inbetriebnahme Serviceleistung	1 Stück

Gesamt (Netto)	33.825,05 €
MwSt. (19,0 % auf 33.825,05 €)	6.426,76 €
Gesamt (Brutto)	**40.251,81 €**

Voraussichtliche Förderungen *

Förderprogramm Wärmepumpe - KfW Förderprogramm 458 - 70%	- 19.600,00 €

* Die Gewährung von Förderungen ist grundsätzlich von einer sorgfältigen Prüfung der Voraussetzungen und der ordnungsgemäßen Einreichung der erforderlichen Unterlagen abhängig und kann nicht garantiert werden.

Angebot akzeptieren

Widerrufsbelehrung für Verbraucher

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

mittels einer eindeutigen Erklärung, zum Beispiel per Brief oder E-Mail, über Ihren Entschluss informieren, diesen Vertrag zu widerrufen.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung Ihres Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich etwaiger Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.

Dies gilt nicht für zusätzliche Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben.

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Zahlung eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass wir mit der Ausführung der Dienstleistung oder Werkleistung bereits während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen. Dieser entspricht dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns über die Ausübung des Widerrufsrechts unterrichten, bereits erbrachten Leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Leistungen.

Ort, Datum, Name, Unterschrift

KfW aufschiebende Bedingung

Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit die KfW den Antrag auf Förderung aus dem Produkt 458 bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat. Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.

Schaefer
Sanitär·Heizung·Elektro·Solar

08. Oktober 2026

Datenblätter

Hier sehen Sie die Datenblätter aller Komponenten & Dienstleistungen, die wir Ihnen Im Rahmen Ihres Angebots anbieten

NAME	DATENBLATT
Schlammfang - Datenblatt Zubehör zum Heizsystem Link zum Datenblatt: https://portal.reonic.de/public/071178bb-0964-4cdd-b86d-376dd02688ef/datasheet/5b9340a5-d96d-4218--826c-b1c84ebb912a/datasheet	
Kesselsicherheitsgruppe bis 50 kW, DN25(1") Messing mit Isolierung, Sicherheitsventil 3bar - Datenblatt Zubehör zum Heizsystem Link zum Datenblatt: https://portal.reonic.de/public/071178bb-0964-4cdd-b86d-376dd02688ef/datasheet/ae00a149-1cc3-4ee8-8-6e9-98751f5ad967/datasheet	
Intelligentes Messsystem (iMSys) inkl. Zählerwechsel - Datenblatt Serviceleistung Link zum Datenblatt: https://portal.reonic.de/public/071178bb-0964-4cdd-b86d-376dd02688ef/datasheet/b076c0ed-6ab6-47b1--88bb-010a7c7dc60f/datasheet	