octopus energy
Wärmepumpen

Vaillant



Albin Beckers

Ihr persönliches Angebot

Installation der Vaillant aroTHERM plus Serie

Basierend auf den ermittelten Daten Ihres Hauses.

Berechnete Heizlast: 12.04 kW

Gesamtbewertung für Octopus Energy Germany: **Hervorragend**

Basierend auf 24.656 Bewertungen

Trustpilot

Ihr Ansprechpartner:

Koray Yegen
koray.yegen@octopusenergy.de
+49 30 91734096

Erstellt für:

Albin Beckers
Wagner-Straße 3
52134 Herzogenrath

Ihre Vorteile bei Octopus Energy Wärmepumpen

Regionale Expertise unserer Meister und Installateure



Octopus Fördervorschuss

Wir **übernehmen** die Wartezeit auf Ihre **Förderung**. Den Förderanteil zahlen Sie erst an uns, nachdem die Auszahlung durch die KfW erfolgt ist.

Fördergarantie - 100% abgesichert

Wir **garantieren** Ihnen die Fördersumme. Sollte der Antrag abgelehnt werden, wird der Vertrag automatisch ungültig. **Komplett risikofrei** für Sie!

Meister-Check nach Auftragsvergabe

Unser Technik-Check **garantiert**, dass alles passt:
Sollte der Check negativ ausfallen, wird der Vertrag **automatisch ungültig**.

Bundesweites Servicenetz

24/7 erreichbar - mit über 230 eigenen Technikern direkt **in Ihrer Region** im Einsatz.

Vertrauen Sie auf geprüfte Qualität:

Kundenzufriedenheit TÜV SÜD TÜV MS Standard — Kundenzufriedenheit Prüfinhalte: Befragung von 2.273 Kunden zur Zufriedenheit im Service www.tuvsud.com/ms-verbraucherinfo

Trustpilot TrustScore 4.8 | 18.948 Bewertungen

DEUTSCHLAND TEST BESTER KUNDENDIENST ENERGIEVERSORGER MONEY STUDIE KUNDENZUFRIEDENHEIT FOCUS 50/23 | DEUTSCHLANDTEST.DE

DIE WELT Service-Champions im erlebten Kundenservice octopus energy www.service-champions.de ServiceValue GmbH 10|2023

Deutschland Favorit 2023/24 Octopus Energy Wärmepumpen-Installation Erhebungszeitraum Juli/August 2023 Bewertet von: 4.027 Kundinnen www.deutschland-favorit.de SZ Institut statista

Angebotsübersicht

Alle Komponenten und Leistungen für Ihre Wärmepumpe auf einen Blick



Bei allen Fragen für Sie da:

Koray Yegen
Technischer Planer
Octopus Energy Services Germany GmbH

Mail: koray.yegen@octopusenergy.de
Telefon: +49 30 91734096

1	**VAILLANT Innengerät uniTOWER plus VIH QW 190/7 E** Bodenstehendes Innengerät inklusive 188 Liter Warmwasserspeicher Inkl. modulierender 9 kW Elektro-Zusatzheizung und Regelungs- / Hydraulikkomponenten Inkl. SG-ready (Smart Grid ready) Schnittstelle für zeitvariable / dynamische Stromtarife oder Anbindung an eine vorhandene PV-Anlage Inklusive witterungsgeführtem Heizungsregler Vaillant sensoCOMFORT VRC 720/3 für Heizung und Warmwasserbereitung App-Steuerung für Android und iOS, digitale Anlagenbetreuung zur Fernwartung durch Servicetechniker und Zeitprogrammierung (Legionellenschutzfunktion, Urlaubsmodus und Wochenprogramme) Maße: 1.950 x 595 x 600 mm (H x B x T), 183 kg (netto)	**€4.137,00**
1	**VAILLANT Monoblock-Außengerät aroTHERM plus VWL 105/8.1 A (Anthrazit)** Vaillant Luft-Wasser-Aussengerät in Monoblock-Ausführung Heizleistung bei A-7/W35 (EN14511): 10,58 kW Modulationsbereich bei A2/55: 4,76 kW - 12,75 kW COP bei A7/W35 (EN14511): 5,29 Natürliches Kältemittel R-290 (Propan) Max. Vorlauftemperatur bis zu 75*C Max. Heizleistung bis -22*C Schalldruckpegel von bis zu min. 29 dB(A) (3m Abstand) Maße: 1.480 x 1.100 x 450 mm (H x B x T), 206kg Farbe Aussengerät: Bergisch Schiefer Ist eine Aufstellung nur innerhalb einer verringerten Schutzzone möglich, wird die "Flexible Space"-Funktion aktiviert. Die Aktivierung kann die Systemeffizienz leicht verringern und den Standby-Energieverbrauch leicht erhöhen. Wird das Außengerät mit der Ausblasrichtung in weniger als 3 m Abstand zu Gehwegen	**€7.126,00**

oder Grundstücksgrenzen installiert, ist der Endkunde dafür verantwortlich, eine Vereisung im öffentlichen Bereich zu verhindern.

WASSERSPEICHER

1 **Pufferspeicher 200 Liter** **€379,00**

Pufferspeicher mit 200 Liter Fassungsvermögen in bodenstehender Ausführung
Hochwertige Polyurethanschaum-Isolierung zur Minimierung der Wärmeverluste
Integrierter Korrosionsschutz für hohe Lebensdauer
Hohe Betriebstemperaturen von bis zu 95°C möglich

Maße: 1266 x 660 (Höhe x Durchmesser in mm inkl. Isolierung).

STANDARDKOMPONENTEN

1 **Installationsmaterial** **€2.160,70**

Für die gesamte Montage:
Gesamtes Rohrmaterial (Heizungs- & Trinkwasserleitungen)
Anschluss an Übergabestelle (neue an vorhandene Leitungen)
Isolierung der gesamten neuen Leitungen
Stockschrauben, Schellen, Dübel etc.

1 **Standardkomponenten für Heizsystem** **€2.413,30**

Standard-Heizungskomponenten sowie Peripheriegeräte:
Enthält nach Bedarf: Heizkreispumpenstationen mit Hocheffizienzpumpe und Verteilerbalken, Magnetit- und Schlammabscheider, Kondensatabhebeanlage, Überströmventil, Zirkulationspumpe, Absperr- und Entleerungseinrichtungen entsprechend Anlagenschema.
Alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen:
Sicherheitsventile, Membranausdehnungsgefäße, Manometer und Nachfüllstation zur Heizungsbefüllung nach VDI 2035.
Alle Befestigungs- sowie Isoliermaterialien neu verlegter Leitungen bis zum Bestandsheizungssystem des Gebäudes im Heizraum. (Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation, Heizleitungen)

ZUSATZKOMPONENTEN

1 **Zählerschrank gemäß VDE-AR-N 4100** **€2.998,58**

Zusätzlicher Zählerschrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz-Montage. Zählerschrank gemäß VDE-AR-N 4100, TAB und örtlichen Vorgaben des zuständigen Energieversorgers.

Wir setzen einen neuen Zählerschrank.
Der ursprüngliche Zählerschrank bleibt bestehen und dient als "Unterverteilung".
Neuer Zählerschrank bestehend aus:
- Zählerschrank 550x1100x205 mm, Schutzklasse II,
- Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A
- RFZ-Feld und ggf. zRFZ. Ein Verteilerfeld mit APZ-Feld.
- Zählerplatz für einen Zähler vorbereitet.

- Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Verbrauch max. 63 A, Verdrahtung 10mm² nach DIN 18015-1
- 1 Stück SLS Schalter
- Überspannungsschutz mit Kombiableiter Typ 1/2 zur Sammelschienenmontage im NAR. Zur Einhaltung der
Anforderungen nach DIN VDE 0100-443 und -534.
- Spannungsabgriff für Spannungsversorgung Zusatzgeräte nach VDE-AR-N 4100
- inkl. Anmeldung beim zuständigen Energieversorger und Fertigmeldung.
- inkl. Vorbereitung und Verdrahtung der elektrischen Leitungen im Zählerschrank.
- inkl. Installation der netzdienlichen Steuerung und Anmeldung für Modul 1
- Inkl. Verdrahtung und Installation der Zuleitung

1 **Octopus Heat Pilot** **€0,00**

Ihre Wärmepumpe wird mit dem Octopus Heat Pilot vernetzt und permanent intelligent gesteuert. Fehlerkonfigurationen und Störungen werden frühzeitig erkannt. Regelmäßige Diagnoseberichte bieten Ihnen volle Transparenz. Es können günstige Stromzeiten automatisch und kostentransparent genutzt werden.

1 **Kostenlose Installation eines Smart Meter** **€0,00**

Intelligentes Messsystem (Smart Meter/intelligenter Stromzähler) inklusive Steuerlösung. Ermöglicht die Nutzung von dynamischen Stromtarifen zur Kostenoptimierung Ihres Haushaltsstroms und der Wärmepumpe. Umgesetzt durch die Energy Metering Germany GmbH, ein rechtlich eigenständiges Unternehmen der Octopus Energy Gruppe und Ihr Vertragspartner für den Messstellenbetrieb.

Hinweis: Es entstehen jährliche Kosten für den Betrieb des Systems. Siehe unten: AGBs (Messstellenvertrag)

1 **Sockelblende Außeneinheit** **€199,00**

Die originale Vaillant Untere Sockelblende sorgt für ein sauberes, professionelles Finish Ihrer Heizungsanlage, indem sie Standfüße elegant kaschiert. Als passgenaues Original-Zubehör fügt sie sich nahtlos in das klassische Design der pro- und plus-Geräteserien ein. Das robuste Material schützt die darunterliegende Installation zuverlässig vor Staub, Schmutz und mechanischen Einflüssen.

ARBEITSLEISTUNG

1 **Demontage der Heizungsanlage und Entsorgung durch Fachbetrieb** **€473,80**

Demontage der gesamten vorhandenen Heizungsanlage inkl.
Trinkwasserspeicher, Pufferspeicher, Heizungskessel und Peripherie.
Abtransport, fachgerechte Entsorgung und fachgerechte Schließung der Kaminöffung im Heizungsraum inkludiert.

Brennstofflager (z.B. Öltanks, Flüssiggastanks, Pelletlager) sind ausgenommen.
Die Abgasmündung auf dem Dach ist bauseits zu verschließen.

1 **Förderantrag** **€97,83**

Unser Octopus Fördermittelservice übernimmt als eingetragener Energie-Experte die Erstellung Ihrer BzA Nummer, damit Sie Ihre Förderung bei der KFW beantragen können.

Mit Hilfe des Förderantrags sichern Sie sich die höchstmögliche Förderung.

Nach Fertigstellung der Installation erstellen wir Ihnen die BnD Nummer zur Beantragung der Auszahlung.

1	**Gesamte Elektroarbeiten**	**€2.143,52**

Elektrische Verdrahtung der gesamten Anlage
Verlegung der el. Leitungen von Wärmepumpe, Innengerät zu vorhandenen Zählerschrank
Abnahme der el. Installation
Zählerschrank muss der DIN VDE 0603 und DIN 43870 und der Anwendungsregel VDE-AR-4100 entsprechen
Elektroarbeiten konform den Gesetzes §14a EnWG steuerbare Verbrauchseinrichtungen
Aufputzverlegung der Leitung in Leitungskanal oder Installationsrohr (weiße/graue Farbe)

Bei der Installation festgestellte Mängel an der bestehenden Zähleranlage werden in einer Mangelbescheinigung dokumentiert und dem Kunden bei der Abnahme übergeben. Die Beseitigung dieser Mängel liegt in der Verantwortung des Kunden

1	**Heizlastberechnung und Hydraulischer Abgleich**	**€953,25**

Planung und Durchführung des hydraulischer Abgleichs nach Verfahren B in Konformität mit KfW-Förderung (Voraussetzung für Fördermittelerhalt und vorgeschrieben bei Installationen neuer Heizungsanlagen). Erhöht Effizienz der Heizungsanlage, reduziert Heizkosten um bis zu 15%, reduziert Strömungsgeräusche. Durchführung auf das Objekt angepasst. Variiert zwischen Ventiltausch, Thermostatwechsel und ggf. Verteilertausch (bei technischer Notwendigkeit). Ermöglicht optimale Einstellung der Heizungsanlage, idealen Wohnkomfort und gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.

Raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 gemäß Anforderungen der KfW-Förderung individuell für das Gebäude.
Notwendig zur präzisen Ermittlung des Heizbedarfs und optimalen Einstellung der Heizungsanlage.

1	**Montage & Inbetriebnahme**	**€6.144,22**

Vollständige Montage der neuen Anlage:
Montage des Innengeräts
Montage des Aussengeräts
Erstellen von Kernbohrungen oder Durchbrüchen
Montage der gesamten Verrohrung im Heizraum
Isolierung der Verrohrung im Heizraum
Befüllung der Anlage (aufbereitetes Wasser VDI2035)
Entlüften und Spülen der Anlage
Inbetriebnahme und Einweisung des Kunden
Hinterlegen der richtigen Einstellwerte mit Testlauf

1	**Fundamentarbeiten**	**€995,78**

Installation des Fundaments für die Wärmepumpe am vereinbarten Standort
Fachgerechte Installation des Fundaments

Fachgerechter Kondensatablauf
Fachgerechte Hauseinführung inkl. Abdichtung
Vorbereitung der Installation der Rohrleitung zwischen Außen- und Inneneinheit

1	**Verbindung Außeneinheit und Inneneinheit** Montage der gesamten Verrohrung von Aussengerät bis zum Heizraum Isolierung der Rohrleitungen Inklusive Erdaushub und Grabenverschluss. Pflaster-, Garten- und Landschaftsbauarbeiten sind ausgeschlossen und bauseits zu erbringen.	**€825,22**

RABATT

1	**Individueller Rabatt** Persönlicher Rabatt nach Absprache	**-€1.260,00**

Zwischensumme	**€29.787,20**
MwSt. 19%	**€5.659,57**
Summe	**€35.446,77**

Ihr Eigenanteil nach Abzug von 70 % KfW-Förderung: 15.846,77 €

Mit dem Octopus Fördervorschuss und 2% Skonto nur 15.137,83 €

Die Entscheidung über die Bewilligung und Höhe der Fördermittel obliegt der KfW.

Voraussetzungen für unsere Leistungen

Folgende Leistungen werden von Ihnen (bauseits) erbracht:

- **Trinkwasserfilter:** Sofern die Anlage eine Trinkwassererwärmung beinhaltet, ist vom Betreiber sicherzustellen, dass ein Feinfilter gemäß DIN 1988-200 am Hausanschluss vorhanden ist, diese Norm gilt seit dem 01.05.2012. Bei fehlendem Filter übernimmt Octopus keine Haftung für daraus entstehende Schäden an der Anlage oder hygienische Beeinträchtigungen.

Octopus Heizkörper-Preisgarantie

Fair & flexibel: Unsere nachhaltige Lösung für Ihre Heizkörper

Nur was wirklich nötig ist – keine unnötigen Heizkörper

Viele Anbieter empfehlen pauschal den Austausch zahlreicher Heizkörper – oft ohne echte Notwendigkeit und mit dem alleinigen Fokus auf mehr Umsatz.

Unsere Erfahrung aus **tausenden installierten Wärmepumpen** zeigt: In den meisten Fällen ist ein Heizkörpertausch nicht erforderlich. Um Ihnen eine faire und nachhaltige Lösung zu bieten, haben wir die Octopus Heizkörper-Preisgarantie entwickelt.

Sie erlaubt die Weiternutzung Ihrer vorhandenen Heizkörper – ohne Risiko.

- Heizkörper werden **nur ausgetauscht**, wenn es schon mit der alten Heizung in bestimmten Räumen zu kalt war.
- In allen anderen Räumen bleiben die vorhandenen Heizkörper bestehen.
- Nach der Installation prüfen wir **im realen Betrieb gemeinsam**, ob ein Austausch wirklich notwendig ist.

Unsere Garantie: Flexibilität & Sicherheit

Mit Annahme unseres Angebots entscheiden Sie sich bewusst für die Weiternutzung Ihrer Heizkörper – gemäß unserer Preisgarantie. Und falls Sie später doch einen Tausch wünschen? Kein Problem:

👉 Wir garantieren Ihnen **12 Monate ab Rechnungsdatum** faire Festpreise für den nachträglichen Austausch einzelner oder aller Heizkörper.

So können Sie Ihre neue Wärmepumpe in aller Ruhe testen – und bei Bedarf Heizkörper unkompliziert nachrüsten.

Transparente Beratung – partnerschaftlich ans Ziel

Wir möchten, dass Sie genau wissen, worauf Sie sich verlassen können. Mit Octopus gehen Sie den Weg zur **klimafreundlichen Wärmeversorgung** gemeinsam mit einem Partner, der für **Fairness, Transparenz und Vertrauen** steht.

Hier finden Sie unsere **Preistabelle für den Heizkörpertausch** zur Orientierung:

Vertikalheizkörper (bis 90 cm Breite)	Kompakt	Plan
Größe S (96-180cm Höhe)	625,10 €	855,53 €
Größe M (181-220cm Höhe)	731,17 €	1017,39 €
Größe L (221-240cm Hohe)	959,98 €	1362,92 €

Horizontalheizkörper (bis 95 cm Höhe)	Kompakt	Plan
Größe S (bis 75 cm Breite)	525,29 €	718,93 €
Größe M (76-100cm Breite)	614,43 €	854,95 €
Größe L (101-150cm Breite)	806,71 €	1.145,31 €
Größe XL (151-200cm Breite)	1.038,90 €	1.452,70 €
Größe XXL (201-300cm Breite)	1.456,01 €	2.049,71 €

Alle Preise inkl. Material und Montage sowie inkl. 19 % MwSt.

Wählen Sie hier ihre gewünschte Zahlungsoption aus:

◉ **Option 1: Octopus Fördervorschuss + 2 % Rabatt** — UNSERE EMPFEHLUNG

Sie zahlen Ihren **Eigenanteil als Anzahlung** innerhalb von 5 Tagen nach Auftragsbestätigung und erhalten dafür den **Fördervorschuss + 2 % Rabatt auf den Gesamtpreis**. Direkt nach der Anzahlung erhalten Sie Ihren **Installationstermin**. Den **Förderanteil** zahlen Sie erst, wenn Sie das Geld von der KfW erhalten - spätestens jedoch 3 Monate nach Installation. Diese Überbrückungshilfe ist für Sie mit **keinen weiteren Kosten verbunden**.

Anzahlung Eigenanteil	Installation & Inbetriebnahme	Auszahlung der KfW Förderung	Zahlung Restbetrag minus 2 % Rabatt

○ **Option 2: Rechnungskauf**

50 % Zahlung **nach Montagebeginn und Materialanlieferung.** Restliche 50 % **nach Installation und Inbetriebnahme** – jeweils mit 5 Tagen Zahlungsziel. Förderung erhalten Sie im Nachhinein von der KfW.

50 % nach Montagestart & Lieferung	50 % nach Installation und Inbetriebnahme	Auszahlung der KfW Förderung

Aktuelle Wartezeit für Ihre Installation ab Auftragsbestätigung: 3 Monate
Im Schnitt vergehen 2-4 Wochen bis die vollständige Planung Ihrer Wärmepumpe erledigt ist und Sie Ihre Auftragsbestätigung erhalten. Der genaue Installationstermin wird mit Ihnen nach der Auftragsbestätigung entschieden und festgelegt.

Dieses Angebot ist bis zum 02.12.2026 gültig. Es gelten hierzu die angehängten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Leistungsort entspricht der oben genannten Kundenadresse. Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist deshalb auch ohne Unterschrift gültig. .

Zusammenfassung Angebotsumfang

☐ Zusätzlicher Service: Messstellenvertrag mit Energy Metering Germany GmbH

Neben der Installation einer Wärmepumpe bieten wir Ihnen optional den Abschluss eines Messstellenvertrags mit unserem Partner **Energy Metering Germany** (EMG) an. Dieser Messstellenvertrag umfasst die Bereitstellung und den Betrieb eines intelligenten Messsystems (Smart Meter) und den Messstellenbetrieb. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Anschließend verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann sodann mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.

Wichtige Hinweise: Der Abschluss des Messstellenvertrages ist optional. Der Messstellenvertrag hat **keinen Einfluss** auf die Leistung oder den Abschluss des Installationsvertrages. Für den Messstellenvertrag entstehen **zusätzliche Kosten in Höhe von 100 € brutto/Jahr**, die gesondert entsprechend den nachfolgenden AGB (unter "Preisblatt") berechnet werden.

Die AGB, Datenschutzhinweise und Widerrufsbelehrung (Messstellenvertrag) habe ich zur Kenntnis genommen und stimme den AGB zu. Ich kann alle Verträge ab Vertragsschluss (Vertragsbestätigung) getrennt voneinander innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Zur Abwicklung des Messstellenvertrages darf OESD an EMG meine Daten übermitteln.

☐ AGB Wärmepumpeninstallation

Mit dem zusammengefassten Umfang des Angebots und der Wärmepumpeninstallation durch die **Octopus Energy Services Germany GmbH** bin ich einverstanden. Die oben aufgeführten AGB zu den zusätzlichen Services (falls ausgewählt), sowie die AGB, Datenschutzhinweise, Verbrauchererklärung und Widerrufsbelehrung (Wärmepumpe) zur Wärmepumpeninstallation habe ich zur Kenntnis genommen bzw. stimme diesen zu.

Es handelt sich hierbei nicht um ein rechtlich bindendes Angebot. Ein Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung durch Octopus Energy Services Germany GmbH zustande und ist **aufschiebend bedingt**, d.h. der Vertrag kommt auch nur dann zustande, wenn die KfW den Antrag auf Förderung aus dem zutreffenden Produkt 458 bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat.

Mit dem Angebot (A - 1065360) bin ich einverstanden und nehme dieses an.

_____

Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeber

Datenübersicht

Das erstellte Angebot basiert auf folgenden Daten

DATEN	IHRE ANGABE
Berechnete Heizlast (kW)	12.04
Verbrauch (kWh)	18000
Heizfläche (m2)	150
Haustyp	Einfamilienhaus
Baujahr des Hauses	1976
Anzahl der Personen im Haushalt	2
Aktuelle Heizungsart	Öl
Etage des aktuellen Heizsystems	Erdgeschoss
Höhe Aufstellort Innengerät (m)	2.50
Gewünschte Heizarten	Heizen & Warmwasser
Wärmeübertragung	Heizkörper
Anzahl Heizkörper	12
1-Rohr-System	Nein
Entsorgung altes Heizgerät	Demontage ohne Öltankausbau
Trinkwasserfilter vorhanden	Nein
Solarthermie vorhanden?	Nein

Ihre voraussichtliche KfW-Förderung

Profitieren Sie von der staatlichen Förderung der KfW. Hier erfahren Sie, wie sich Ihre Förderung auf Basis Ihrer Angaben voraussichtlich zusammensetzt.

IHRE FÖRDERSÄTZE

Grundförderung	**30 %**
+ Geschwindigkeits-Bonus	**16 %**
+ Einkommens-Bonus	**30 %**
= gesamter Fördersatz	**70%**

IHRE FÖRDERSUMME

Ihre förderfähigen Kosten	**28.000,00 €**
× Fördersatz	**70%**
= Fördersumme	**19.600,00 €**

IHR EIGENANTEIL

Gesamtbetrag	**35.446,77 €**
– Fördersumme	**19.600,00 €**
= Eigenanteil	**15.846,77 €**

IHR HÖCHSTFÖRDERSATZ

Max. Fördersatz	**70 %**

30 %
Basisförderung

- Förderfähige Kosten bis zu **28.000 €**
- Max. Zuschuss von bis zu **19.600 €** (bei 70 %)

16 %
Klimageschwindigkeits-Bonus

- Öl-, Kohle-, Nachtspeicher & Biomasseheizungen
- **Gasheizung ≥ 20 Jahre** alt

10-40 %
Einkommensabhängiger Bonus

- zvE bis **30.000 €:** 40 %
- zvE bis **40.000 €:** 30 %
- zvE bis **50.000 €:** 10 %

Einmalig **-10.000 €** auf Ihr zvE ab mind. 1 Kind

70 %
Höchstfördersatz

- **Ausnahme:** Steigt auf 80 %, wenn der 40 % Einkommensbonus greift.

Die Entscheidung über die Bewilligung und Höhe der Fördermittel obliegt der KfW. Sie wollen noch mehr Informationen zur Förderung erhalten? Mehr Infos zur Förderung der KfW finden Sie auf der offiziellen Webseite der KfW.

FÖRDERENTWICKLUNG IM ÜBERBLICK

Nach der Reform 2026 sinkt der maximal förderfähige Betrag alle 6 Monate um 750 € und der Klimageschwindigkeits-Bonus wird halbjährlich um 4% reduziert, bis er vollständig ausläuft.

Förderfähige Kosten	**28.000 €**	**27.250 €**	**26.500 €**	**25.750 €**	**25.000 €**
Klimabonus	16 %	12 %	8 %	4 %	0 %
Stichtag	21.07.2026	01.02.2027	01.08.2027	01.02.2028	01.08.2028

Octopus Energy Services Germany GmbH
August-Everding-Str. 25, 81671 München
Geschäftsführer: Bastian Gierull, John Szymik

Ihr Ansprechpartner: Koray Yegen
koray.yegen@octopusenergy.de
+49 30 91734096